

総合カタログ

Egg

Farm

products

**Processed
food**

エフピコダイヤフーズ株式会社

ダイヤフーズ商品をご注文される際は、
製品表示をご確認ください。



- ① 10H 定重量 トップシール エコナ型
- ② ■ 材質:A-PET ■ 重量:17.1g ■ 厚み:0.23mm
- ③ ■ パックの高さ:71.0mm ■ 入数:1,500 ■ 受注生産:
- ④ ■ カット寸法:253.3mm×219.3mm
- ⑤ ■ 天面と両側側面
- ⑥ 00-02066
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩

① 製品名

写真に掲載した製品名です。

② 材質

製品使用樹脂名を表示します。


A-PET : 非結晶性ポリエチレンテレフタレート

PLA : ポリ乳酸 (Ingeo)


PP : ポリプロピレン

③ パックの高さ

たまごパック、
 本体・フター体




フタ、トレイ




④ カット寸法


たまごパック



トレイ



底面寸法 (ミニトマト、イチゴトレイ、フルーツトレイのみ)



⑤ ラベルの貼付面

ラベルの貼れる位置を示しています。

⑥ 商品コード

写真に掲載した製品の商品コードです。
 ご注文の際にお伝え下さい。

⑦ 厚み

製品に使用している版 (シート) 厚みを
 表示します。

⑧ 受注生産 (鶏卵パックのみ)

受注生産の製品を示しています。
 受注生産品及び鶏卵パック以外の製品
 につきましては弊社担当営業にご相談
 下さい。

⑨ 重量

製品ひとつあたりの重さを表示します。

⑩ 入数

製品の梱包単位を表示します。
 カッコ内は小袋に入っている製品数と
 その数を表示します。



IngeoおよびIngeoロゴは米国およびその他の国における
 NatureWorks LLCの商標または登録商標です。

たまごパック


一般卵

10H エコナ ニュースタANDARD型

※各種PLA(生分解性樹脂)素材のお取扱いもございます(受注生産)。




00-01376



00-01693

エコナ型特徴




サイズ	MS	M	L	LL	定重量
材質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
厚み (mm)	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19
入り数	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
カット寸法 (mm)	237.3×207.4	237.3×207.4	244.3×213.4	253.3×219.3	244.3×213.4
パック閉封時の高さ (mm)	66.5	66.5	67.0	69.0	67.0
重量 (g)	12.5	12.5	13.2	14.8	13.2
糸の有無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
識別印刷	青	緑	橙	赤	黄

6H エコナ型



00-01032



00-00585

サイズ	M	L	LL	定重量
材質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
厚み (mm)	0.21	0.21	0.22	0.21
入り数	2,100	2,100	2,100	2,100
カット寸法 (mm)	157.0×219.3	157.0×219.3	157.0×219.3	157.0×219.3
パック閉封時の高さ (mm)	69.5	69.5	69.5	69.5
重量 (g)	9.6	9.6	10.1	9.6
糸の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
識別印刷	緑	橙	赤	黄

4H エコナ型



00-00729

サイズ	M	L	LL
材質	A-PET	A-PET	A-PET
厚み (mm)	0.22	0.22	0.22
入り数	3,000	3,000	3,000
カット寸法 (mm)	108.7×219.3	108.7×219.3	108.7×219.3
パック閉封時の高さ (mm)	69.5	69.5	69.5
重量 (g)	7.0	7.0	7.0
糸の有無	有・無	有・無	有・無

6H型



サイズ	M	L	LL	LLL
材質	A-PET	A-PET	A-PET	A-PET
厚み (mm)	0.19	0.20	0.21	0.22
入り数	3,000	3,000	3,000	1,600
カット寸法 (mm)	147.6×207.4	151.5×213.4	157.0×219.3	164.5×232.3
パック閉封時の高さ	67.0	68.0	69.5	74.5
重量 (g)	7.7	8.7	9.6	11.2
糸の有無	有・無	有・無	有・無	無

8H型



サイズ	M	LL
材質	A-PET	A-PET
厚み (mm)	0.19	0.21
入り数	2,000	2,000
カット寸法 (mm)	192.4×207.4	204.9×219.3
パック閉封時の高さ	66.5	69.0
重量 (g)	10.1	12.6
糸の有無	有	有
受注生産	○	○

2H型



サイズ	M
材質	A-PET
厚み (mm)	0.25
入り数	6,000
カット寸法 (mm)	98.0×119.0
パック閉封時の高さ	64.0
重量 (g)	3.9
糸の有無	無
受注生産	○

4H型



サイズ	M
材質	A-PET
厚み (mm)	0.21
入り数	4,000
カット寸法 (mm)	102.5×206.0
パック閉封時の高さ	64.0
重量 (g)	5.9
糸の有無	無
受注生産	○

10H型



サイズ	LLL
材質	A-PET
厚み (mm)	0.23
入り数	1,500
カット寸法 (mm)	232.0×269.0
パック閉封時の高さ	68.0
重量 (g)	19.2
糸の有無	有



00-10143

20HL 新型

- 材質：A-PET ■ 重量：27.6g ■ 厚み：0.24mm
- パックの高さ：66.0mm ■ 入数：500
- カット寸法：278.0mm×309.5mm
- ラベルの貼付面：無



00-01627

20HLL モールドパック用フタVI型

- 材質：A-PET ■ 重量：23.4g ■ 厚み：0.30mm
- パックの高さ：35.0mm ■ 入数：800
- カット寸法：264.0mm×221.0mm
- ラベルの貼付面：天面



00-00803

18HLL 型

- 材質：A-PET ■ 重量：38.8g ■ 厚み：0.30mm
- パックの高さ：69.0mm ■ 入数：800
- カット寸法：302.1mm×320.0mm
- ラベルの貼付面：無



00-00801

15HLL エコナ型

- 材質：A-PET ■ 重量：34.7g ■ 厚み：0.32mm
- パックの高さ：73.0mm ■ 入数：800
- カット寸法：253.3mm×320.0mm
- ラベルの貼付面：無



00-00796

15HL 型

- 材質：A-PET ■ 重量：24.3g ■ 厚み：0.24mm
- パックの高さ：66.5mm ■ 入数：1,000
- カット寸法：246.0mm×308.0mm
- ラベルの貼付面：無



00-00790

15HMS 型

- 材質：A-PET ■ 重量：18.3g ■ 厚み：0.19mm
- パックの高さ：67.0mm ■ 入数：1,000
- カット寸法：240.0mm×300.0mm
- ラベルの貼付面：天面一部と折り曲げ側側面一部




00-00811

2H トレー型

- 材質：A-PET ■ 重量：43.6g ■ 厚み：0.40mm
- パックの高さ：32.0mm ■ 入数：300 ■ 受注生産品
- カット寸法：339.0mm×240.0mm
- ラベルの貼付面：無

業務用



00-00816

30HL トレー 295口型

- 材質：A-PET ■ 重量：46.6g ■ 厚み：0.40mm
- パックの高さ：55.5mm ■ 入数：400 ■ 受注生産品
- カット寸法：295.0mm×295.0mm
- ラベルの貼付面：無



00-00819

40H トレー型

- 材質：A-PET ■ 重量：78.9g ■ 厚み：0.45mm
- パックの高さ：47.0mm ■ 入数：200
- カット寸法：447.0mm×293.0mm
- ラベルの貼付面：無



00-00820

40H フタ型

- 材質：A-PET ■ 重量：78.9g ■ 厚み：0.45mm
- パックの高さ：30.0mm ■ 入数：200
- カット寸法：447.0mm×293.0mm
- ラベルの貼付面：無

セット


特殊卵

バイオマス刻印拡大図

WAD (脱臭窓) 拡大図



10H 定重量トップシール エコナ型



商品名	10HLLトップシールⅢ型	10HLLトップシールWAD型	10HLLトップシールバイオマス刻印PLA	10HLトップシール
材質	A-PET	A-PET	PLA	A-PET
厚み	0.23	0.23	0.22	0.23
入り数	1,500	1,500	1,500	1,500
カット寸法 (mm)	253.3×219.3	253.3×219.3	253.3×219.3	245.0×209.4
パック閉封時の高さ (mm)	71.0	71.0	71.0	69.3
重量 (g)	17.1	17.1	15.3	15.8
糸の有無	有・無	有・無	無	有・無
ラベル貼付面	天面と両側側面	天面と両側側面	天面と両側側面	天面と両側側面

6H 定重量 トップシール エコナ型



ピンクパックイメージ



ラベル貼付イメージ



商品名	6HLLトップシールⅡ型	6HLトップシール
材質	A-PET	A-PET
厚み	0.23	0.23
入り数	2,400	2,400
カット寸法 (mm)	157.0×219.3	150.0×210.5
パック閉封時の高さ (mm)	71.0	69.5
重量 (g)	10.6	9.7
糸の有無	有・無	有・無
ラベル貼付面	天面と両側側面	天面と両側側面

たまごパック



00-02094

12HLL 森ⅡS付エコナ改型

- 材質：A-PET ■重量：23.9g ■厚み：0.27mm
- パックの高さ：73.5mm ■入数：1,000
- カット寸法：301.8mm×219.3mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-01344

10HLL TS-C エコナ改型 ピンク

- 材質：A-PET ■重量：18.6g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：70.0mm ■入数：1,000
- カット寸法：253.3mm×219.3mm
- ラベルの貼付面：天面中央部と折目側側面



00-01046

10HM 源パック S付型 識別インク付


- 材質：A-PET ■重量：14.8g ■厚み：0.22mm
- パックの高さ：71.0mm ■入数：1,500
- カット寸法：240.3mm×209.4mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00070

10HMS 森ⅡS付エコナ型

- 材質：A-PET ■重量：17.2g ■厚み：0.27mm
- パックの高さ：70.0mm ■入数：1,000
- カット寸法：234.3mm×203.4mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-02122

10HLA ホープ逆エコナⅡ型 ピンク

- 材質：A-PET ■重量：16.8g ■厚み：0.23mm
- パックの高さ：67.2mm ■入数：1,500
- カット寸法：246.0mm×213.4mm
- ラベルの貼付面：天面1/4と折目側側面



00-00069

10HMS ホープエコナ型

- 材質：A-PET ■重量：15.1g ■厚み：0.23mm
- パックの高さ：67.0mm ■入数：1,200
- カット寸法：237.3mm×207.4mm
- ラベルの貼付面：天面1/4とフランジ側側面



00-01594

8HLL 森ⅡS付エコナ型改

- 材質：A-PET ■重量：15.0g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：74.0mm ■入数：1,500
- カット寸法：204.9mm×219.3mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00765

8HLL ⅡS付型 ピィパックイエロー糸

- 材質：A-PET ■重量：15.0g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：70.5mm ■入数：1,500 ■受注生産品
- カット寸法：204.9mm×219.3mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00664

6HLL ⅡSN付 逆仕様型

- 材質：A-PET ■重量：11.0g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：70.5mm ■入数：2,000
- カット寸法：157.0mm×219.3mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00681

6HLL ホープ型

- 材質：A-PET ■重量：11.0g ■厚み：0.24mm
- パックの高さ：70.0mm ■入数：2,000
- カット寸法：157.0mm×219.3mm
- ラベルの貼付面：天面1/4とフランジ側側面



00-00737

4HLL 森ⅡS付エコナ型

- 材質：A-PET ■重量：8.1g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：74.5mm ■入数：2,000 ■受注生産品
- カット寸法：107.8mm×226.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-10126

3HLL 三四郎型

- 材質：A-PET ■重量：11.7g ■厚み：0.30mm
- パックの高さ：83.0mm ■入数：800 ■受注生産品
- カット寸法：118.0mm×246.0mm
- ラベルの貼付面：天面



00-01395

3HM・MS 大Ⅱ型

- 材質：A-PET ■ 重量：6.6g ■ 厚み：0.20mm
- バックの高さ：65.0mm ■ 入数：3,000 ■ 受注生産品
- カット寸法：124.5mm×200.0mm
- ラベルの貼付面：無

うずら



00-00808

10HF ウズラ 73Ⅱ型

- 材質：A-PET ■ 重量：5.5g ■ 厚み：0.19mm
- バックの高さ：37.0mm ■ 入数：3,600
- カット寸法：140.0mm×157.0mm
- ラベルの貼付面：フランジ全面



00-10148

20HF ウズラ73型


- 材質：A-PET ■ 重量：11.4g ■ 厚み：0.23mm
- バックの高さ：34.0mm ■ 入数：2,000 ■ 受注生産品
- カット寸法：142.0mm×262.0mm
- ラベルの貼付面：フランジ全面



00-00809

10H ウズラ 個装トレー型 ミシン目ナシ

- 材質：A-PET ■ 重量：8.0g ■ 厚み：0.30mm
- バックの高さ：39.5mm ■ 入数：1,500 ■ 受注生産品
- カット寸法：95.0mm×210.0mm
- ラベルの貼付面：無



00-01307

30H ウズラ ゲストレー型 ピンク

- 材質：A-PET ■ 重量：25.4g ■ 厚み：0.25mm
- バックの高さ：38.0mm ■ 入数：500 ■ 受注生産品
- カット寸法：297.0mm×256.0mm
- ラベルの貼付面：天面

加工卵



00-10136

5HM 源パック S付型

- 材質：A-PET ■重量：10.8g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：66.0mm ■入数：2,000
- カット寸法：151.5mm×213.4mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00740

5HM・MS 温泉玉子型

- 材質：A-PET ■重量：11.2g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：62.5mm ■入数：2,000
- カット寸法：154.5mm×217.5mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-10129

4HM・MS 源パックチャーム N付型

- 材質：A-PET ■重量：10.2g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：68.0mm ■入数：2,000
- カット寸法：147.6mm×207.4mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-10127

4HM・MS 源パックチャーム Nナシ型

- 材質：A-PET ■重量：10.2g ■厚み：0.25mm
- パックの高さ：68.0mm ■入数：2,000
- カット寸法：147.6mm×207.4mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00725

4HM・MS 温泉玉子エコナ型

- 材質：A-PET ■重量：7.9g ■厚み：0.26mm
- パックの高さ：65.0mm ■入数：1,500
- カット寸法：105.0mm×216.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00716

4HMS 温泉玉子型

- 材質：A-PET ■重量：9.5g ■厚み：0.26mm
- パックの高さ：65.0mm ■入数：1,200
- カット寸法：125.0mm×220.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-01381

4HS 温泉玉子型 改

- 材質：A-PET ■重量：9.5g ■厚み：0.26mm
- パックの高さ：63.0mm ■入数：1,200
- カット寸法：125.0mm×220.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00714

4HS II 温泉玉子型

- 材質：A-PET ■重量：7.3g ■厚み：0.26mm
- パックの高さ：64.0mm ■入数：1,500
- カット寸法：102.0mm×207.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00710

2HMS 味付けゆで玉子 エコナ型

- 材質：A-PET ■重量：7.6g ■厚み：0.30mm
- パックの高さ：67.0mm ■入数：2,400
- カット寸法：130.0mm×146.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00699

2HMS 味付けAPPI無地型

- 材質：A-PET ■重量：6.0g ■厚み：0.30mm
- パックの高さ：60.5mm ■入数：2,400
- カット寸法：120.0mm×125.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-10113

2HM・MS 温泉玉子型

- 材質：A-PET ■重量：5.3g ■厚み：0.26mm
- パックの高さ：64.0mm ■入数：3,200
- カット寸法：120.5mm×128.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00696

1HMS ゆで玉子 改型

- 材質：A-PET ■ 重量：4.0g ■ 厚み：0.30mm
- バックの高さ：48.0mm ■ 入数：3,000
- カット寸法：81.0mm×124.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-10112

1HM・MS ゆで玉子 縦型

- 材質：A-PET ■ 重量：3.1g ■ 厚み：0.25mm
- バックの高さ：62.0mm ■ 入数：4,600 ■ 受注生産品
- カット寸法：68.0mm×136.5mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-00698

1HM・MS ゆで玉子 縦 エコナ型

- 材質：A-PET ■ 重量：4.4g ■ 厚み：0.30mm
- バックの高さ：66.5mm ■ 入数：2,400
- カット寸法：75.0mm×146.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



00-01965

1HM 加工卵 横 エコナ型

- 材質：A-PET ■ 重量：4.0g ■ 厚み：0.27mm
- バックの高さ：48.0mm ■ 入数：3,000
- カット寸法：81.0mm×138.0mm
- ラベルの貼付面：天面と両側側面



たまごパック



ネット卵



00-00693

6H ネット浅型

- 材質：A-PET ■ 重量：9.2g ■ 厚み：0.30mm
- バックの高さ：39.5mm ■ 入数：2,000
- カット寸法：155.1mm×148.5mm
- ラベルの貼付面：無



00-00694

6H ネット深型


- 材質：A-PET ■ 重量：13.1g ■ 厚み：0.40mm
- バックの高さ：69.5mm ■ 入数：1,200
- カット寸法：160.2mm×153.5mm
- ラベルの貼付面：無




◆容器の安全性及び成形方法について◆

ダイヤフーズは食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚生省告示370号）の材質試験及び溶出試験に合格しているシートを使用した安全・安心な容器を皆様に提供しております。


真空および圧空成形



● 製品形状により金型は下記のような種類があります。



熱盤成形



新登場

ハッターくん

DTS-2000

鶏卵パック専用ミニテープシーラー

DIA FOODS Mini Tape Sealer DTS-2000

静かに、安定した貼り付けを実現。
シリーズ出荷実績550台の信頼性。



パックの
開封がよ
り簡単に

テープの端を引っ張るだけ。パックを傷
つけずスムーズに開封することができます。
剥がしやすく、軽い力で開封可能。

パック後
のやり直
しが可能

パック閉封後でも簡単にやり直しができ
ます。やり直しによるパッケージロスも
ありません。

リサイク
ルも簡単

テープの粘着糊が容器に残りませんの
で分別しやすく再利用も簡単です。

美しく、
衛生的

テープでパック開口部をしっかり接着す
るのでとても衛生的。

ここが違う！新ハッターくん

- **テープ切断方式の変更による静音仕様**
テープの切断をエアー式から電動式に変更。
エアーを使用しなくなったことで、切断時の動作音
が静かになりました。
- **部品のスリム化**
作業者の手が引っ掛からないように、テープ切断
に関わるセンサーコード類を簡素化。
寄せローラーの重りを廃止。
- **省力化設計により、コストダウンに成功**
電動式の採用によりカッター関連部品の削減に成
功。

本体スペック

- 外形寸法 幅580mm × 高さ820~855mm × 長さ1,200mm
- コンベアベルト幅 100mm
- 重量 約73kg
- 電源 AC100V
- 消費電力 200W
- 処理能力 10個パック:4,000パック/時 (最大)
(コンベアベルトスピード)
50Hz(8.3~33m)/50Hz(10~40.1m)
- 電源コード 3m
- 専用テープ 15mm幅 10,000m巻き
10個LLサイズ37,000パック分シール可能



※バトライトはオプション品です。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

エフピコダイヤフーズ株式会社

本 社 〒563-0025
大阪府池田市城南1-9-26
TEL.072-753-3330 FAX.072-753-5002

札幌支店 〒062-0933
札幌市豊平区平岸3条5-1-18 第3グランドビル6F
TEL.011-816-7123 FAX.011-816-7124

東京支店 〒163-6035
東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー35F
TEL.03-5324-9106 FAX.03-3344-4910

東北営業所 〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央3-4-7 南町通センタービル9F
TEL.022-217-6727 FAX.022-217-6695

中部営業所 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-17-6 ナカトウ丸の内ビル8F
TEL.052-957-2831 FAX.052-957-2836

九州営業所 〒841-0051
佐賀県鳥栖市元町1376-1 鳥栖シティービル103号
TEL.0942-84-1051 FAX.0942-84-7128

鹿児島工場 〒891-1105
鹿児島県鹿児島市郡山町3367-3
TEL.099-298-4380 FAX.099-298-4370

南郷工場 〒889-3217
宮崎県日南市南郷町榎原丙2147-1
TEL.0987-68-1230 FAX.0987-68-1266

筑西工場 〒308-0857
茨城県筑西市小川1912
TEL.0296-28-7102 FAX.0296-28-7103